

Liebherr LTM 1200-5.1 (Y.O.M. 2016)

Używany żuraw kołowy - LIEBHERR model LTM 1200-5.1

(Nośność max. - 200t; maksymalny moment obciążenia - 657tm.)

Rok produkcji: **2016**

Nr. fabryczny.: **093827**

Rejestracja: **WND 53226**

Przebieg: **84 832** km

Przepracowane: (na dzień 11.03.2025) // dół: 4 162 mth // góra: 11 524 mth

Podwozie żurawia:

5-osiove podwozie Liebherr z hydropneumatycznym zawieszeniem i regulacją poziomu NIVEUMATIK, silnik LIEBHERR-Dieselmotor o mocy 370 kW (503 KM), emisja spalin zgodnie z 97/68/EG (IV) i EPA/CAB Tier 4 (final), przekładnia zautomatyzowana, dwuzakresowa przekładnia rozdzielcza, napęd 10 x 6, opony 445/95 R 25 (16.00 R 25), 2-obwodowy układ kierowniczy ZF z aktywnym skrzętem tylnej osi, wszystkie koła skrętne tzw. psi chód, 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe. Bezobsługowe osie, wały przegubowe i siłowniki zawieszenia. Przestronna, w pełni zagruntowana kabina kierowcy (z radiem CD). Ogrzewanie (niezależne i z czujnikiem czasowym) oraz klimatyzacja kabiny. Podpory hydrauliczne z przymocowanymi na stałe talerzami podporowymi. Elektroniczny wskaźnik nachylenia i automatyczne poziomowanie. Podświetlenie miejsc podparcia. Sygnał dźwiękowy cofania. Tylny sprzęg manewrowy. Immobilizer.

Nadwozie żurawia:

Wieniec obrotowy wałeczkowy, centralny układ smarowania, silnik wysokoprężny LIEBHERR-Dieselmotor o mocy 180 kW (245 KM), emisja spalin zgodna z 97/68/EG (IV) i EPA/CAB Tier 4 (final). Układ hydrauliczny z dwoma pompami osiowo-tłokowymi z elektroniczną regulacją mocy, dla bociana i teleskopowania z otwartym obwodem hydraulicznym, po jednej pompie osiowo-tłokowej dla wyciągarki i obrotu w zamkniętym obwodzie hydraulicznym, elektrohydrauliczne sterowanie żurawiem, chłodnica oleju. Wysięgnik 6-sekcyjny 15,5m - 72m z szybkim systemem teleskopowym TELEMATIK. Kabina operatora jest ocynkowana i malowana proszkowo, z niezależnym ogrzewaniem z czujnikiem czasowym, klimatyzacją oraz radiem CD, odchylana o 20° do tyłu. 72 t balastu, balastowanie automatyczne z kabiny operatora. Urządzenia zabezpieczające, zabezpieczenie przeciążeniowe LICCON z elektronicznym wskaźnikiem pochylenia i standardowym oprogramowaniem, system diagnostyki serwisowej, plan pracy LICCON, anemometr, światła ostrzegawcze dla ruchu lotniczego.

Lakierowanie:

Dwu-kolorowe

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Bocian podwójny 12.2m - 22.0m, montowany pod kątem of 0° / 22.5° / 45°
- Zblocze 71 t, 3 rolki, hak podwójny
- Zblocze 31.2t, 1 rolka, hak pojedynczy

[Incoterms EXW \(loco. → POLSKA\):](#)



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annapol 5, 03-236 Warszawa

+48 22 519 44 44

sekretariat@herkules-polska.pl

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674



Kontakt:

Andrzej Herfurt

tel.: (+48) 722 199 037

mail: andrzej.hurfurt@herkules-polska.pl



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

+48 22 519 44 44

sekretariat@herkules-polska.pl

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674